ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE

1404

Rapport de Quelques observations commu-
niquées a l'Academie par mr. Champeaux ch. a lyon

Premiere observ: sur un polype vaginal.

une femme agée de 43 ans portoit dans le vagin
un polype implanté sur le museau de tanche. il
prend des accroissements considerables dans l'espace de
deux mois. une sage femme mandée la croit grosse.
on appelle un chirurgien, qui prend la tumeur
pour la tete d'un enfant, dit l'historien; il en
tente l'extraction par le moyen des crochets. dès qu'il
la mise a portée d'être saisie par la main, il
l'arrache, et entraine avec elle la matrice, les ligaments
larges, le vagin, c'est toujours mr. champeaux qui
fait l'office d'historien. enfin il voit la malade
deux jours après l'operation. il la trouve sans fievre;
circonstance d'autant plus remarquable, que le
délabrement avoit été effrayant, et qu'on en
devoit attendre les accidents les plus graves: on a-
apperçut cependant quelques mouvements convulsifs
dans la machoire inferieure: la fourchette etoit
déchirée et tout l'exterieur de la vulve tres enflammé.
l'observateur introduisit le doigt dans la plaie, plaça
une main sur l'hypogastre, fit des recherches et ne
trouva ni matrice, ni vessie, mais seulement des —

Ce rapport est de Sépilhe – il manque la fin. A. D.

ARC 40 n°4

inégalités dures. les légers accidents se calmerent.
on fit de nouvelles recherches. on porta dans
la plaie une bougie longue de plus d'un pied qui
entra sans se replier, et que la malade dit sentir vers
l'estomac. une sonde introduite dans l'urethre
montra que ce canal avoit été déchirée. les parties
se sont rétablies et il ne reste plus qu'une fistule
urinaires. mr. champeaux n'est ici les fonctions
de simple historien. c'est d'un de ses confreres qu'il
tient les derniers faits.
le principal auteur des nouvelles experiences sur la cause
de la mort des noyés est connu avantageusement de
l'acad.e je ne doute pas que la plus exacte probité
n'ait soutenu sa plume; mais je suis porté a
croire que n'ayant vu la malade qu'en passant il
s'est exagéré les ravages, et qu'on lui en a imposé sur
l'imputation grave faite a son confrere d'avoir pris
un polype pour une tete d'enfant. il annonce par
la planche qui accompagne son observation, que
la matrice avoit été emmenée complettement au dehors,
ce qu'aucun de vous, mrs, ne croira ni sans peine
ni sans horreur. la figure de ce viscere est reguliere,
et paroit plustot copiée, que tirée d'après nature,
quoiqu'on y trouve dessinée sur l'une des trompes
une petite tumeur transparante contre nature. je ne
vois dans cette observation qu'un polype amputé par

arrachement, methodes qui a des partisans, meme dans cette Capitale. la maniere dont on la présente tend a des honorer le chirurgien et l'observateur. sa publication ne serviroit qu'a nous faire perdre la confiance du public, que l'interet de l'humanité veut que nous cherchions a accroitre.

Seconde Observation

Fracture du sacrum avec deperdition considerable de substance

une fille d'environ 17 ans tomba par une fenêtre de vingt pieds de haut sur une roüe de charrette, et delà par terre. elle perdit connoissance et les eaux spiritueuses ne peuvent la rappeller. on la mit dans des peaux de mouton encore chaudes, saupoudrées de deux poignées de sel bien pilés; qui ranimerent la circulation et ramenerent l'entiere connoissance. le moyen employé par mr. champeaux est encore empyrique; je le crois digne de fixer quelques instans l'attention de l'academie.

le coup avoit porté sur les Epaules, le dos, mais principalement sur le sacrum. au bout de trois heures la jambe droite etoit prodigieusement enflée, insensible, ecchymosée, et froide, la gauche sans mouvement, et sans changement apparent on appliqua pendant longtems sur la jambe droite des cataplames resolutifs. la gangrêne survint aux orteils; elle fut combattue efficacement. des resolutifs spiritueux ramenerent enfin le mouvement dans les extremités

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

le hazard porta mr. champeaux a examiner la region lombaire de la malade. il apperçut a l'extremité du sacrum un petit trou presque imperceptible, d'ou sortit par la pression une humeur limpide avec du pus grumelé. le sacrum étoit a nud sous le stilet. il fit une incision qui commencant a la partie moyenne du sacrum, se terminoit á l'extremité du coccix. il sortit beaucoup de pus fétide. plus de vingt fragments d'os furent extraits avec de petites tenettes. on en retira plusieurs autres dans les pansements suivants. des injections et un pansement fort simple terminerent la cure dans l'espace de deux mois et demie. mr. champeaux s'est assuré que la moitié inferieure du sacrum et tout le coccix avoient été ~~dett~~ entierement detruits.

cette observation sans être unique dans son espece présente un fait rare. elle peut entrer sous differents points de vue dans les travaux academiques.

troisieme observation

sur un abcès au fondement avec gangrene.

mr. Duplain Libraire a Lyon se plaignoit d'une douleur avec demangaison a la fesse gauche. mr. champeaux mandé trouva deux tumeurs inflammatoires considerables, l'une a la partie superieure externe de la fesse et l'autre vers la marge de l'anus du meme coté. deux jours après la fievre et la douleur avoient determiné